

Einsatzmittelketten im ILS Bereich Bamberg – Forchheim

01 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B1

Einsatzstichwort B 1: Brand Freifläche, Wiese, Acker, Stroh, Gebüsch, Unrat, Müll oder Papiercontainer, Kleinf Feuer, Kleinbrand im Freien, unklare RE

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. benötigte Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	500 l Löschwasser 4 x Pressluftatmer
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz nur auf besondere Anforderung	
---	--

02 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B2

Einsatzstichwort B 2: Brand Lagerplatz oder Bau-/Wohncontainer, Gartenlaubenbrand, ausgedehnter Wiesen-/Ackerbrand, Brand PKW oder Motorrad, Brand LKW innerorts / Kaminbrand, BMA, Zimmerbrand

Schadensbild:

Brandausbreitung / Rauchausbreitung zu erwarten
Eigengefährdung der Einsatzkräfte gering
übersichtliche Einsatzstelle

Maßnahmen:

Brandbekämpfung
Eigengefährdung der Einsatzkräfte minimieren

Außenangriff

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	1000l Löschwasser 40l Schaummittel 4 Preßluftatmer
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 1	1 Rettungswagen
------	-----------------

Maßnahmen:

- Abfrage Kaminkehrermeister
- Abfrage Wärmebildkamera
- Abfrage Absturzsicherungsset
- Abfrage Kaminkehrerwerkzeug

Priorität: ja

03 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B2 Person

Einsatzstichwort B 2 Person: Brand Lagerplatz oder Bau- Wohncontainer,
Gartenlaubenbrand, Brand PKW oder Motorrad,
Brand LKW innerorts, brennende Person,
Dehnfugenbrand,

Schadensbild:

Brandausbreitung / Rauchausbreitung zu erwarten
Eigengefährdung der Einsatzkräfte gering
übersichtliche Einsatzstelle
Versorgung von geretteten Personen

Maßnahmen:

Brandbekämpfung
Eigengefährdung der Einsatzkräfte minimieren
Versorgung und Transport von geretteten Personen
Absicherung der Einsatzkräfte
Menschenrettung
Innen- und Außenangriff

Ortsfeuerwehr	1.000 l Löschwasser
Kreisbrandmeister	40 l Schaummittel
Kreisbrandinspektor	8 x Pressluftatmer

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 1	1 Rettungswagen
Einsatzleiter RD	

Maßnahme:

- Wärmebildkamera

Priorität: ja

Maßnahme:

Abfrage Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) nach erster
Lagemeldung

Priorität: nein

04 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B3

Einsatzstichwort B 3: Brand Wohngebäude, einfacher oder mittlerer Höhe, Garagen- oder Dachstuhlbrand, mittlerer Flüssigkeitsbrand, Lkw außerorts und BAB, Verpuffung,

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
keine weiteren Gefahren

Maßnahmen:

Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern
Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern
Innen- und Außenangriff
keine Menschenrettung (B 3)

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x TS 8/8	2000 l Löschwasser 12 Pressluftatmer 60l Schaummittel 1 Überdrucklüfter
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor alle KVB	
Kreisbrandrat	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 1	1 Rettungswagen
Einsatzleiter RD	

Maßnahmen:

Abfrage:

- 1 Wärmebildkamera
- 1 x Gerätesatz Absturzsicherung
- 1 Ex Warngerät
- 1 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger

Priorität: ja

05 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B3 Person

Einsatzstichwort B 3 Person: Brand Wohngebäude, einfacher oder mittlerer Höhe, Garagen- oder Dachstuhlbrand, mittlerer Flüssigkeitsbrand, Verpuffung mit Menschenrettung, fliegende Bauten

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
Personenrettung
Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
unübersichtliche Einsatzstelle
keine weiteren Gefahren

Maßnahmen:

Menschenrettung
Brandbekämpfung
Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern
Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern
Versorgung und Transport von geretteten Personen

Innen- und Außenangriff

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x TS 8/8	2000 l Löschwasser 12 Pressluftatmer 60l Schaummittel 1 Überdrucklüfter 1 Schiebleiter
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor alle KVB	
Kreisbrandrat	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Abfrage:

- 1 Wärmebildkamera
- 1 x Gerätesatz Absturzsicherung
- 1 Ex Warngerät
- 1 x Sprungretter

Priorität: ja

Maßnahmen: Abfrage Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team)
nach erster Lagemeldung

Priorität: nein

06 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B4

Einsatzstichwort B 4: Brand Bauernhof, große Stallung oder Tierzucht, Brand Stall und Wirtschaftsgebäude, Wohnhausvollbrand

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
 Personengefährdung
 Menschenrettung über tragbare Leitern oder Drehleitern
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
 unübersichtliche Einsatzstelle
 pro eingesetzten PA-Trupp ein Sicherungstrupp

Maßnahmen:

Menschenrettung
 Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch
 Brandbekämpfung
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte minimieren
 Versorgung und Transport von geretteten Personen
 Bildung von Einsatzabschnitten

Innen- und Außenangriff

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 3 x TS 8/8 UG ÖEL	6.000 l Löschwasser 16 x Pressluftatmer 1 x Überdrucklüfter
alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor alle KVB	
Kreisbrandrat	
Kreisverwaltungsbehörde	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Information von Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)

Priorität: ja

Abfrage:

- Druckschlauch B Transporteinheit
- 1 x Ex-Warngerät
- 1 x Wärmebildkamera
- 1 x GWA/S / Transporteinheit Atemluft

Priorität: ja

07 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B5

Einsatzstichwort B 5: Brand Hotel, Hochhaus oder Turm, Tiefgaragenbrand, Verkauf- und Versammlungsstätte, Theater, Kino, Kindergarten, Altenheim, Krankenhaus, Schule, Justizvollzugsanstalt

Schadensbild:

Personengefährdung

Menschenrettung über tragbare Leitern oder Drehleitern

Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch

unübersichtliche Einsatzstelle

pro eingesetzten PA-Trupp ein Sicherungstrupp

Maßnahmen:

Menschenrettung

Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch

Brandbekämpfung

Eigengefährdung der Einsatzkräfte minimieren

Versorgung und Transport von geretteten Personen

Bildung von Einsatzabschnitten

Innen- und Außenangriff

Ortsfeuerwehr 2 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 4 x TS 8/8 1 x GWA/S / Transporteinheit Atemluft UG ÖEL	6.000 l Löschwasser 20 x Pressluftatmer 2 x Überdrucklüfter 1 x Schiebleiter 1 x Sprungretter
alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor alle KVB	
Kreisbrandrat	
Kreisverwaltungsbehörde	
Örtlicher Einsatzleiter	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 3	2 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

- 1 x Druckschlauch B Transporteinheit
- 1 x Wärmebildkamera

Priorität: ja

Einsatzstichwort B6

Einsatzstichwort B 6: Brand Tankstelle, Tankwagen, Gastank, Industrieanlage, Kraftwerk, großer Flüssigkeitsbrand

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
 Personengefährdung
 Menschenrettung über tragbare Leitern oder Drehleitern
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
 unübersichtliche Einsatzstelle
 pro eingesetzten PA-Trupp ein Sicherungstrupp

Maßnahmen:

Menschenrettung
 Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch
 Brandbekämpfung
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte minimieren
 Versorgung und Transport von geretteten Personen
 Bildung von Einsatzabschnitten
 Außenangriff

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 2 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 6 x TS 8/8 1 x GWA/S / Transporteinheit Atemluft UG ÖEL 1 x RW 1 / RW 2 2 x P 250	10.000 l Löschwasser 20 x Pressluftatmer 1 x Wärmebildkamera 3 x Überdrucklüfter 500 l Schaummittel 1 x Schnelleinsatzzelt
alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor alle KVB	
Kreisbrandrat	
Kreisverwaltungsbehörde	
Örtlicher Einsatzleiter	
VP THW	
<i>Einsatzmittelkette Rettungsdienst</i>	
RD 3	2 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)
 Priorität: ja bei Brand Tankstelle und Industrieanlage

Abfrage:

- Druckschlauch B Transporteinheit
- 1 x Modul Schaummittel (je nach KVB)

Priorität: ja

09 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B7- wie B6

Einsatzstichwort B 7: Erhöhung auf 5 Züge

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
 Personengefährdung
 Menschenrettung über tragbare Leitern oder Drehleitern
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
 unübersichtliche Einsatzstelle
 pro eingesetzten PA-Trupp ein Sicherungstrupp

Maßnahmen:

Menschenrettung
 Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch
 Brandbekämpfung
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte minimieren
 Versorgung und Transport von geretteten Personen
 Bildung von Einsatzabschnitten
 Außenangriff

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 2 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 6 x TS 8/8 1 x GWA/S / Transporteinheit Atemluft UG ÖEL 1 x RW 1 / RW 2 2 x P 250	10.000 l Löschwasser 20 x Pressluftatmer 1 x Wärmebildkamera 3 x Überdrucklüfter 500 l Schaummittel 1 x Schnelleinsatzzelt
alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor alle KVB	
Kreisbrandrat	
Kreisverwaltungsbehörde	
Örtlicher Einsatzleiter	
VP THW	
<i>Einsatzmittelkette Rettungsdienst</i>	
RD 3	2 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)
 Priorität: ja bei Brand Tankstelle und Industrieanlage

Abfrage:

- Druckschlauch B Transporteinheit
- 1 x Modul Schaummittel (je nach KVB)

Priorität: ja

10 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B8- wie B6

Einsatzstichwort B 8: Erhöhung auf 6 Züge

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
 Personengefährdung
 Menschenrettung über tragbare Leitern oder Drehleitern
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
 unübersichtliche Einsatzstelle
 pro eingesetzten PA-Trupp ein Sicherungstrupp

Maßnahmen:

Menschenrettung
 Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch
 Brandbekämpfung
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte minimieren
 Versorgung und Transport von geretteten Personen
 Bildung von Einsatzabschnitten
 Außenangriff

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 2 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 6 x TS 8/8 1 x GWA/S / Transporteinheit Atemluft UG ÖEL 1 x RW 1 / RW 2 2 x P 250	10.000 l Löschwasser 20 x Pressluftatmer 1 x Wärmebildkamera 3 x Überdrucklüfter 500 l Schaummittel 1 x Schnelleinsatzzelt
alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor alle KVB	
Kreisbrandrat	
Kreisverwaltungsbehörde	
Örtlicher Einsatzleiter	
VP THW	
<i>Einsatzmittelkette Rettungsdienst</i>	
RD 3	2 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)
 Priorität: ja bei Brand Tankstelle und Industrieanlage

Abfrage:

- Druckschlauch B Transporteinheit
- 1 x Modul Schaummittel (je nach KVB)

Priorität: ja

11 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B9 wie B6

Einsatzstichwort B 9: Erhöhung auf 7 Züge

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
 Personengefährdung
 Menschenrettung über tragbare Leitern oder Drehleitern
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
 unübersichtliche Einsatzstelle
 pro eingesetzten PA-Trupp ein Sicherungstrupp

Maßnahmen:

Menschenrettung
 Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch
 Brandbekämpfung
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte minimieren
 Versorgung und Transport von geretteten Personen
 Bildung von Einsatzabschnitten
 Außenangriff

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 2 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 6 x TS 8/8 1 x GWA/S / Transporteinheit Atemluft UG ÖEL 1 x RW 1 / RW 2 2 x P 250	10.000 l Löschwasser 20 x Pressluftatmer 1 x Wärmebildkamera 3 x Überdrucklüfter 500 l Schaummittel 1 x Schnelleinsatzzelt
alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor alle KVB	
Kreisbrandrat	
Kreisverwaltungsbehörde	
Örtlicher Einsatzleiter	
VP THW	
<i>Einsatzmittelkette Rettungsdienst</i>	
RD 3	2 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)
 Priorität: ja bei Brand Tankstelle und Industrieanlage

Abfrage:

- Druckschlauch B Transporteinheit
- 1 x Modul Schaummittel (je nach KVB)

Priorität: ja

12 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort Wald

Einsatzstichwort B Wald: Waldbrand (ca. 1.600 m² Waldfläche = wie Brandabschnitt)

Schadensbild:

Eigengefährdung der Einsatzkräfte

keine weiteren Gefahren

Maßnahmen:

Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern

Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern

keine Menschenrettung (B 3)

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kdo. Wagen 1 x ELW 2 des Landkreises	6000 l Löschwasser 12 x Pressluftatmer 10 Feuerpatschen
zuständiger Kreisbrandmeister	
Kreisbrandrat	
Kreisbrandinspektor	
Kreisverwaltungsbehörde	
Örtlicher Einsatzleiter	
Forstbehörde	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 1	1 Rettungswagen
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

- Polizeihubschrauber der Bayer. Polizei (Außenlastbehälter)
- Prüfe Dispo Gruppe Pendelverkehr
- Prüfe Dispo Gruppe Wasserförderung
- Prüfe Dispogruppe Pendelverkehr
- 1 x Wärmebildkamera

Priorität: ja

Maßnahme:

Prüfe Luftbeobachter

Priorität: nein

Einsatzstichwort B Zug

Einsatzstichwort B Zug: Brand Personenzug oder Güterzug

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
 Personengefährdung
 Menschenrettung über tragbare Leitern oder Drehleitern
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
 unübersichtliche Einsatzstelle
 pro eingesetzten PA-Trupp ein Sicherungstrupp

Maßnahmen:

Menschenrettung
 Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch
 Brandbekämpfung
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte minimieren
 Versorgung und Transport von geretteten Personen
 Bildung von Einsatzabschnitten
 Innen- und Außenangriff

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kdo. wagen 1 x Dispo Gruppe Bahn UG ÖEL	10.000 l Löschwasser 16 x Pressluftatmer 1 x Ex-Warngerät 1 x Wärmebildkamera 2 x hydraulischer Rettungssatz
alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches	2 x Rettungszylinder
Kreisbrandinspektor	1 x Arbeitsplattform
Kreisbrandrat	1 x Hebekissensatz
Kreisverwaltungsbehörde	
Örtlicher Einsatzleiter	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 3	2 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

- DB Notfallleitstelle München / Abschaltfax / Privatbahn / Bahnbetriebsunternehmen / Notfallmanager
- Prüfe Modul Gefahrstoff (Nr. 96)
- Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)

Priorität: ja

Maßnahme:

Prüfe Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team)

Priorität: nein

14 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B Boot

Einsatzstichwort B Boot: Brand Boot, Sportboot, Segelschiff, Floß oder Wasserfahrzeug

Achtung Flächenplanung!!! (Kein Sonderplan bzw. Objektplan)

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung

Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch

weiteren Gefahren schlechte Zugänglichkeit da auf Gewässer

Wetterabhängigkeit,

Maßnahmen:

Personal (FW+ Wasserrettung + RD) mit Booten zur Einsatzstelle übersetzen

Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern

Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern

Schlepp versuch einleiten (nicht steuerfähig) oder Richtung Ufer fahren

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 2 x Mehrzweckboot 1 x ELW / MZF / Kommandowagen	12 x Pressluftatmer 1 x Wärmebildkamera
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt 1 Wasserrettungsgruppe
Wassernot 1	
Einsatzleiter RD	
Einsatzleiter WR	

Maßnahme:

- Info Kreisverwaltungsbehörde

Priorität: ja

15- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Einsatzstichwort B Schiff- (Objektplanung - Masterplan)

Einsatzstichwort B Schiff: Brand großes Schiff, Frachtschiff, Fähre, Passagierschiff oder Ausflugschiff

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
weiteren Gefahren schlechte Zugänglichkeit da auf Gewässer
Wetterabhängigkeit, Passagiere nicht einschätzbar (Gehfähig, Behindert, Altersstruktur)

Maßnahmen:

Personal (FW+ Wasserrettung + RD) mit Booten zur Einsatzstelle übersetzen
Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern
Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern
Schlepp Versuch einleiten (nicht steuerfähig) oder Richtung Ufer fahren (Seeschiffahrt)

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 4 x Mehrzweckboot 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x ELW 2 des Landkreises THW FGr Wassergefahren OV Bamberg; THW FGR Wassergefahren OV Forchheim mit RuBW;	20 x Pressluftatmer 1 x Tauchpumpe (Lenzpumpe) 2 x Wärmebildkamera 1 x Ex-Warngerät
zuständiger Kreisbrandmeister	
alle Kreisbrandmeister des Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor	
Kreisbrandrat	
THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 3	2 Rettungswagen, 1 Notarzt 2 Wasserrettungsgruppen
Wassernot 2	
Einsatzleiter RD	
Einsatzleiter WR	

Maßnahme:

Info Landratsamt Untere Wasserbehörde

Priorität: ja

Maßnahme:

Prüfe Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team)

Priorität: nein

16- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim
Einsatzstichwort B Straßentunnel
nicht zu beplanen/nicht vorhanden

Einsatzstichwort B Straßentunnel: Brand in Tunnel oder Autobahntunnel

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch

Maßnahmen:

Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern
Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kdo. Wagen	4.000 l Löschwasser 8 x Pressluftatmer 1 x Überdrucklüfter 1 x Wärmebildkamera 60 l Schaummittel
Kreisbrandmeister Kreisbrandinspektor VP THW	

1 RTW für Feuerwehr

Geplante Einsatzmittelkette des Rettungsdienstes: RD 1

Maßnahme: LOV – Maßnahme mit F 9 aus der LOV auswählen und dem Katalog zuordnen.

Pflicht: Häkchen setzen, wenn diese Maßnahme eine Pflichtmaßnahme sein soll.

Priorität: Priorität der Maßnahme

Maßnahmen:

Prüfe VSA!!

Priorität: ja

17- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim
Einsatzstichwort B Schientunnel
nicht zu beplanen/nicht vorhanden

Einsatzstichwort B Schientunnel: Brand Schientunnel in Eisenbahn-, S-Bahn, oder U-Bahntunnel

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
 Personengefährdung
 Menschenrettung über tragbare Leitern oder Drehleitern
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
 unübersichtliche Einsatzstelle
 pro eingesetzten PA-Trupp ein Sicherungstrupp

Maßnahmen:

Menschenrettung
 Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch
 Brandbekämpfung
 Eigengefährdung der Einsatzkräfte minimieren
 Versorgung und Transport von geretteten Personen
 Bildung von Einsatzabschnitten
 Innen- und Außenangriff

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kdo. Wagen 1 x Dispo Gruppe Bahn 1 x ELW 2 des Landkreises	10.000 l Löschwasser 16 x Pressluftatmer 1 x Ex-Warngerät 1 x Wärmebildkamera 2 x hydraulischer Rettungssatz 2 x Rettungszylinder 1 x Arbeitsplattform 1 x Hebekissensatz
zuständiger Kreisbrandmeister alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches Kreisbrandinspektor Kreisbrandrat VP THW	

Maßnahme: LOV – Maßnahme mit F 9 aus der LOV auswählen und dem Katalog zuordnen.
 Pflicht: Häkchen setzen, wenn diese Maßnahme eine Pflichtmaßnahme sein soll.
 Priorität: Priorität der Maßnahme

Maßnahme:

Prüfe Modul Gefahrstoff (Nr. 96)
 Prüfe Maßnahme VU Zug
 Priorität: ja

18- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim
Einsatzstichwort B Elektroanlage

Einsatzstichwort B Elektroanlage: Trafobrand, Brand Umspannwerk oder Elektroanlage

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
keine weiteren Gefahren

Maßnahmen:

Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern
Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern
Innen- und Außenangriff
keine Menschenrettung (B 3)

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kdo.wagen 1 x P 250	4.000 l Löschwasser 8 x Pressluftatmer 1 x Ex-Warngerät
Kreisbrandmeister	1 x Wärmebildkamera
Kreisbrandinspektor	60 l Schaummittel 1 x Überdrucklüfter

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 1	1 Rettungswagen
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

- Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)
- Info Anlagenbetreiber

Priorität: ja

19- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B Atom

Einsatzstichwort B Atom: Brand Labor oder Institut der Strahlenforschung, Brand in Kernkraftwerk, Brand mit Strahlern, LKW-Brand mit atomarem Gefahrstoff

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch

Maßnahmen:

Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern
Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger UG-ÖEL	2.000 l Löschwasser 8 x Pressluftatmer 1 x Ex-Warngerät 1 x Wärmebildkamera 60 l Schaummittel
Kreisbrandmeister	1 x Überdrucklüfter
Kreisbrandinspektor	6 x Körperschutz A (Kont-Anzug)
Kreisbrandrat	1 x Messtrupp-Ausrüstung A
ÖEL	
Gefahrgutbeauftragter Landkreis	
Kreisverwaltungsbehörde	
Dispo Gruppe Kontrachweis Platz	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

- GW AS / Transporteinheit Strahlenschutz
- Prüfe Dispo gruppr ABC Zug

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

20- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B Bio

Einsatzstichwort B Bio: Brand Biolabor oder – institut, Brand Gentechniklabor, LKW-Brand mit biologischem Gefahrstoff

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch

Maßnahmen:

Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern
Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger UG-ÖEL	2.000 l Löschwasser 12 x Pressluftatmer 1 x Ex-Warngerät 1 x Wärmebildkamera 60 l Schaummittel
Kreisbrandmeister	1 x Überdrucklüfter
Kreisbrandinspektor	6 x Chemikalienschutzanzüge
Kreisbrandrat	8 x Infektionsschutzanzüge
ÖEL	1 x Messtruppausrüstung C
Gefahrgutbeauftragter Landkreis	
Kreisverwaltungsbehörde	
Dispo Gruppe Kontrachweis Platz	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

- GW AS / Transporteinheit Strahlenschutz / Atemluft
- Prüfe Dispo Gruppe ABC Zug

Priorität: ja

21- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B Chemie

Einsatzstichwort B Chemie: Brand Chemielabor oder chemisches Institut, Brand chemische Industrie oder Chemiewerk, LKW-Brand mit chemischem Gefahrstoff, großflächiger Gefahrstoffbrand, brennende Leitung

Schadensbild:

Gefahr der Brandausbreitung / Rauchausbreitung
Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch

Maßnahmen:

Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern
Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger UG-ÖEL 1 x P 250	4.000 l Löschwasser 12 x Pressluftatmer 1 x Ex-Warngerät 1 x Wärmebildkamera 240 l Schaummittel 1 x Überdrucklüfter
Kreisbrandmeister	6 x Chemikalienschutzanzüge
Kreisbrandinspektor	8 x Infektionsschutzanzüge
Kreisbrandrat	1 x Messtruppausrüstung C
ÖEL	
Gefahrgutbeauftragter Landkreis	
Kreisverwaltungsbehörde	
Dispo Gruppe Kontrachweis Platz	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

- GW AS / Transporteinheit Strahlenschutz / Atemluft
- Prüfe Dispo Gruppe ABC Zug
- Info Anlagenbetreiber
- Modul Schaummittel
- AB Schaummittel

Priorität: ja

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

22- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort B Explosion

Einsatzstichwort B Explosion: Explosion, Bombenexplosion, Zerknall großer Druckbehälter, Detonation, Sprengsatz, Kampfmittel, Munition

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kdo.wagen 1 x RW 1 / RW 2 1 x Dispo Gruppe Rüstsatz schwer UG ÖEL 1 x P 250	4 x hydraulischer Rettungssatz 4 x Rettungszylinder 2 x Rettungsplattform 6.000 l Löschwasser 240l Schaummittel 16 x Pressluftatmer 1 x Wärmebildkamera 1 x Messtruppausrüstung C 1 x Ex-Warngerät
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	
Kreisbrandrat	
ÖEL	
Gefahrgutbeauftragter Landkreis	
Kreisverwaltungsbehörde	
Dispo Gruppe Kontrachweis Platz	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 3	3 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

- Prüfe Rettungshundestaffel
- Info Polizeihubschrauber
- Prüfe Statiker

Maßnahme:

- Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)
- Abfrage GW AS / Atemluft
- Abfrage Sprengkommando
- AB Schaummittel

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) prüfen

Priorität: nein

23- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort P Eingeklemmt

Einsatzstichwort P eingeklemmt: Person eingeklemmt, Person unter Fahrzeug

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	2 x hydraulischer Rettungssatz 2 x Rettungszylinder
Kreisbrandmeister	1 x Hebekissensatz
Kreisbrandinspektor	1.000 l Löschwasser 40 l Schaummittel

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Prüfe VSA

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

24- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort P Zug

Einsatzstichwort P Zug: Person unter Zug oder S-Bahn

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x RW 1 / RW 2	2 x hydraulischer Rettungssatz 2 x Rettungszylinder 1 x Hebekissensatz 1.000 l Löschwasser 40 l Schaummittel
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Info Notfallmanager Bahn (Abschaltefax)

Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) prüfen

Priorität: nein

25- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim
Einsatzstichwort P Straßenbahn-
wird nicht beplant - nicht vorhanden

Einsatzstichwort P Straßenbahn: Person unter Straßenbahn

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x RW 1 / RW 2	2 x hydraulischer Rettungssatz 2 x Rettungszylinder 1 x Hebekissensatz 1.000 l Löschwasser 40 l Schaummittel
Kreisbrandmeister Kreisbrandinspektor	

Geplante Einsatzmittelkette des Rettungsdienstes: RD 3 + EL RD + KIT

Maßnahme: LOV – Maßnahme mit F 9 aus der LOV auswählen und dem Katalog zuordnen.

Pflicht: Häkchen setzen, wenn diese Maßnahme eine Pflichtmaßnahme sein soll.

Priorität: Priorität der Maßnahme

Maßnahme:

Info Notfallmanager Bahn (Abschaltefax)

Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

26- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim
 Einsatzstichwort P U – Bahn
 wird nicht beplant - nicht vorhanden

Einsatzstichwort P U-Bahn: Person unter U-Bahn

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x RW 1 / RW 2	2 x hydraulischer Rettungssatz 2 x Rettungszylinder 1 x Hebekissensatz 1.000 l Löschwasser 40 l Schaummittel
Kreisbrandmeister Kreisbrandinspektor	

Geplante Einsatzmittelkette des Rettungsdienstes: RD 3 + EL RD + KIT

Maßnahme: LOV – Maßnahme mit F 9 aus der LOV auswählen und dem Katalog zuordnen.

Pflicht: Häkchen setzen, wenn diese Maßnahme eine Pflichtmaßnahme sein soll.

Priorität: Priorität der Maßnahme

Maßnahme:

Info Notfallmanager Bahn (Abschaltefax)

Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

27- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim P Retten aus Höhen und Tiefen

Einsatzstichwort P Retten aus Höhen und Tiefen: Person droht zu springen,
Person droht zu fallen, Person auf Baukran, Person in Schacht, P Windkraftanlage

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x Drehleiter 23/12 / 18-12/ / Hubsteiger Teleskopgelenkmast	2 x Absturzsicherungsset 1 x Auf- und Abseilgerät (Rollgliss /Flaschenzug)
Kreisbrandmeister	1 x Schleifkorbtrage
Kreisbrandinspektor	1 x Sprungretter / alternativ Sprungpolster

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	
Einsatzleiter Bergwacht	

Maßnahme:

Abfrage beim Einsatzleiter, ob Höhenrettungsgruppe der BF Nürnberg oder BF Würzburg , Bergwacht benötigt wird

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

28- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim P verschüttet

Einsatzstichwort P verschüttet: Person verschüttet, Tiefbauunfall, Silounfall

Schadensbild:

Person verschüttet / Tiefbauunfall / Silounfall

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x Drehleiter 23/12 /18-12 / Hubsteiger Teleskopgelenkmast 1 x RW 1 / RW 2 1 x ELW / MZF / Kommandowagen	2 x Absturzsicherungsset 1 x Auf- und Abseilgerät (Rollgliss/Flaschenzug) 1 x Schleifkorbtrage 8 x PA
Kreisbrandmeister	1 x Ex-Warngerät
Kreisbrandinspektor	1 x Be - und Entlüftungsgerät
VP - THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

29- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim P Strom

Einsatzstichwort P Strom: Stromunfall

Schadensbild:
Stromunfall mit Personenschaden

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 Fahrzeug aus Liste (mindestens TSF)	
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt

Maßnahme:

Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)
Einsatzmittelketten THL 2 und P Zug prüfen

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

30- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim P Wohnung

Einsatzstichwort P Wohnung: Hilflose oder kranke Person in Wohnung, Kind in Wohnung, Hausnotruf, Kind in Auto

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 Fahrzeug aus Liste (mindestens TSF)	1 x Türöffnungssatz (Zieh-Fix)
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 1	1 Rettungswagen

Maßnahme:

Abfrage an Einsatzleiter, ob Polizei bereits vor Ort ist

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

Hinweis: Sondersignal: Entscheidung Einsatzleiter

31- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim P Aufzug

Einsatzstichwort P Aufzug: Person in Aufzug

Schadensbild:

Person ist in Aufzug eingeschlossen

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 Fahrzeug aus Liste (mindestens TSF)	
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 1	1 Rettungswagen

Hinweis für Feuerwehr: Aufzug außer Betrieb nehmen – Fachfirma informieren –
Einsatzstelle übergeben

Maßnahme:

Prüfe P eingeklemmt

Priorität :ja

32- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim THL 1

Einsatzstichwort THL 1: Rettung Kleintier, Gefahr durch Kleintier, Öffnen oder Sichern PKW, Wohnung oder Geschäft, Gegenstände sichern, Baum über Fahrbahn oder Straße

Sturmschaden, umgestürzter Baum, Wasserschaden im Gebäude, Keller unter Wasser, Pumpeinsatz

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 Fahrzeug aus Liste (mindestens TSF)	
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz Rettungsdienst nur auf besondere Anforderung	
--	--

Maßnahme:

Abfrage beim Einsatzleiter, ob Polizei vor Ort benötigt wird.

Abfrage beim Einsatzleiter, ob ein zusätzliches Fahrzeug benötigt wird.

Priorität: ja

33- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim THL 2

Einsatzstichwort THL 2: mehrere eingeklemmte Personen, Umsturz
Hochspannungsmast oder Kran, oder große Maschine,
Person in Maschine, Person unter Maschine

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x RW 1 / RW 2 1 x ELW / MZF / Kdo.wagen	2 x hydraulischer Rettungssatz 1 x schwerer Rettungssatz 2 x Rettungszylinder 1 x Hebekissensatz
Kreisbrandmeister	1.000 l Löschwasser
Kreisbrandinspektor	40 l Schaummittel
Kreisbrandrat	1 x Rettungsplattform
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 3	2 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Prüfe VSA!

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Prüfe Energieversorgungsunternehmen (Strom)

Prüfe Spezialkräfte

Priorität: nein

34- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim THL Atom

Einsatzstichwort THL - Atom: - Strahler

- Strahlenunfall
- Freisetzung radioaktiver Stoffe
- Unfall mit radioaktiven Gefahrgut

Schadensbild:

VU- Kleintransporter mit Strahler-Kennzeichnung

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	6 x Körperschutz A Form (Kont-Anzug) 1 x Messtrupp-Ausrüstung A
alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches	12 x Pressluftatmer 2 x Hydraulischer Rettungssatz
Kreisbrandinspektor	2 x Rettungszylinder
Kreisbrandrat	1.000 l Löschwasser
ÖEL – UG-ÖEL	40 l Schaummittel
Gefahrgutbeauftragter Landkreis	1 x Hebekissensatz
Kreisverwaltungsbehörde	
Dispo Gruppe Kontrachweis Platz	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Prüfe Dispo Gruppe ABC-Zug

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

35 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim THL Bio

Einsatzstichwort THL Bio:

- Freisetzung Biologische Agenzien oder gentechnisch veränderte Stoffe
- Gefahrgut mit biologischen Gefahrgut

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	6 x CSA
	8 x Infektionsschutzanzüge
alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches	1x Messtrupp-Ausrüstung C
	1 x Ex Messgerät
	12 x Pressluftatmer
Kreisbrandinspektor	2 x Hydraulischer Rettungssatz
Kreisbrandrat	2 x Rettungszylinder (RZ-Satz)
ÖEL – UG-ÖEL	1.000 l Löschwasser
Gefahrgutbeauftragter Landkreis	40 l Schaummittel
Kreisverwaltungsbehörde	1 x Hebekissensatz
Dispo Gruppe Kontrachweis Platz	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Prüfe Dispo Gruppe ABC-Zug

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

36- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim THL Chemie

Einsatzstichwort THL Chemie: - giftiges Gas, ätzendes Gas, Gefahrstoffaustritt,
chemische Stoffe, Chemikalienaustritt,
- Unfall mit chemischen Gefahrgut

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	8 x Infektionsschutzanzüge
	1x Messtrupp-Ausrüstung C
alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches	1 x Ex Messgerät
Kreisbrandinspektor	12 x Pressluftatmer
Kreisbrandrat	2 x Hydraulischer Rettungssatz
ÖEL – UG-ÖEL	2 x Rettungszylinder (RZ-Satz)
Kreisverwaltungsbehörde	1.000 l Löschwasser
Gefahrgutbeauftragter Landkreis	40 l Schaummittel
Dispo Gruppe Kontrachweis Platz	1 x Hebekissensatz
VP THW	6 x CSA

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter Rettungsdienst	

Maßnahme:

Prüfe Dispo-Gruppe ABC-Zug
Info Anlagenbetreiber

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

37- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim THL Wasser

Einsatzstichwort THL Wasser: Gegenstand in Schiffsschraube, Bergung unter Wasser,
Suche von Gegenständen unter Wasser,
Tauchereinsatz

Ortsfeuerwehr 1 Fahrzeug aus Liste (mindestens TSF)	
THW FGr RuBW (Bergungstaucher) OV Forchheim	
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

EMK RD

Einsatzleiter WR	
Einsatzleiter RD	

**Information an den Diensthabenden Einsatzleiter Wasserrettungsdienst,
entscheidet über weiteres Vorgehen – NICHT Zeitkritisch!**

38- Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim VU 1

Einsatzstichwort VU 1: Verkehrsunfall PKW oder Motorrad **ohne** eingeklemmte Personen
mit Ölspur, Öl auf Straße

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	1 x Beleuchtungssatz 600l Löschwasser
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz Rettungsdienst nur auf besondere Anforderung	
---	--

Maßnahme:

Verständigung Straßenbaulastträger
Verständigung Polizei

Priorität: ja

39 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim
VU 2

Einsatzstichwort VU 2: Verkehrsunfall mehrere PKW oder LKW oder Omnibus
ohne eingeklemmte Personen

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	1 x Beleuchtungssatz 1200l Löschwasser
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 1	1 Rettungswagen

Maßnahme:

Prüfe VSA

Prüfe RW

Verständigung Straßenbaulastträger

Verständigung Polizei

Info Kreisverwaltungsbehörde

Priorität: ja

40 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim VU 3

Einsatzstichwort VU 3: - Massenkarambolage

- Massenunfall
- mehrere LKW
- Omnibus mit eingeklemmten Personen

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kdo.wagen 2 x RW 1 / RW 2 1 x DLK, Hubsteiger, Teleskopgelenkmast	4 x hydraulischer Rettungssatz 4 x Rettungszyylinder 2 x Rettungsplattform 4.000 l Löschwasser 60 l Schaummittel 8 x Pressluftatmer
alle Kreisbrandmeister des Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor	
Kreisbrandrat	
ÖEL – UG-ÖEL	
Kreisverwaltungsbehörde	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

MANV 1	
SAN EL	

Maßnahme:

Prüfe VSA
Verständigung Straßenbaulastträger

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

41 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim VU Zug

Einsatzstichwort VU Zug:

- Unfall Personenzug oder Güterzug
- Zugkollision

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kdo.wagen 1 x RW 1 / RW 2 1 x Dispo Gruppe Rüstsatz Bahn 1 x DLK, Hubsteiger, Teleskopgelenkmast	4 x hydraulischer Rettungssatz 4 x Rettungszyylinder 2 x Rettungsplattform 4.000 l Löschwasser 60 l Schaummittel 8 x Pressluftatmer
alle Kreisbrandmeister des Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor	
Kreisbrandrat	
ÖEL – UG-ÖEL	
Kreisverwaltungsbehörde	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

MANV 1	
SAN EL	

Maßnahme:

Info Notfallmanager Bahn
Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)
Prüfe Beleuchtung / LIMA

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) prüfen

Priorität: nein

42 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim
VU Straßenbahn / nicht beplant

Einsatzstichwort VU Straßenbahn: Unfall Straßenbahn

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kdo. Wagen 1 x RW 1 / RW 2	2 x hydraulischer Rettungssatz 2 x Rettungszylinder 1 x Hebekissensatz
Kreisbrandmeister	1.000 l Löschwasser
Kreisbrandinspektor	40 l Schaummittel

Maßnahme:

Info Notfallmanager Bahn (Abschaltefax)

Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser /Strom)

Priorität: ja

Maßnahme:

Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) prüfen

Priorität: nein

43 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim VU Flugzeug 1

Einsatzstichwort VU Flugzeug 1: Unfall oder Notlandung Kleinflugzeug, Hubschrauber, Ballon oder Leichtflugzeug außerorts

Schadensbild:

Unterscheidungskriterium bei angekündigter Luftnotlage d.h. z.B. Flugzeug meldet Probleme mit dem Fahrwerk bis **10 Personen** – VU Flugzeug 1, Fragestellung Möglichkeiten zur Unterscheidung groß oder klein Flugzeug z.B. , wie viele Triebwerke /Propeller, Zivile Hubschrauber, einmotorig Sportflugzeuge, Cesna, Ultraleicht-Flugzeuge, Segelflugzeug

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kdo. Wagen 1 x RW 1 / 2	2 x hydraulischer Rettungssatz 2 x Rettungszyylinder 1 x Rettungsplattform
zuständiger Kreisbrandmeister	6000 l Löschwasser
Kreisbrandinspektor	12 x Pressluftatmer
Kreisbrandrat	1 x Hebekissensatz
VP THW	1 x Wärmebildkamera 1 x Ex-Warngerät

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

MANV 1	OrgL, Leitender Notarzt
SAN EL	

Maßnahme:

Prüfe Kreisverwaltungsbehörde
Prüfe SanEL
Prüfe DLK
Info Luftfahrtsbundesamt

Priorität: ja

Maßnahme:

Abfrage Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) nach erster Lagemeldung

Priorität: nein

Info:

zugeordnetes Dokument (um Telefonnummern auf dem aktuellen Stand halten zu können)

Bei unklarer Lage:

Flugsicherung Nürnberg Flughafen

SAR Leitstelle Münster

44 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim VU Flugzeug 2

Einsatzstichwort VU Flugzeug 2: Unfall oder Notlandung Passagierflugzeug, Frachtflugzeug, Militärflugzeug

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x Drehleiter 23/12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger 1 x ELW / MZF / Kdo.wagen 6 x TS 8/8 1 x GWA/S 1 x RW 1 / RW 2 1 x P 250 1x Disopgruppe Rüstsatz schwer	10.000 l Löschwasser 20 x Pressluftatmer 2 x Wärmebildkameras 4 x Überdrucklüfter 1 x Messtrupp Ausrüstung C 500 l Schaummittel 1 x Schnelleinsatzzelt 2 x hydraulischer Rettungssatz 2 x Rettungszylinder 1 x Hebekissensatz
alle Kreisbrandmeister des zuständigen Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor	
Kreisbrandrat	
Gefahrgutbeauftragter KVB	
ÖEL - UG-ÖEL	
Kreisverwaltungsbehörde	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

MANV 2	OrgL, Leitender Notarzt
SAN EL	

Maßnahme:

Info Luftfahrtsbundesamt
Abfrage GAST München bei Passagierflugzeug
Abfrage Frachtpapiere bei Fluggesellschaft oder Startflughafen
Abfrage Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) nach erster
Lagemeldung

Priorität: ja

Info:

zugeordnetes Dokument (um Telefonnummern auf dem aktuellen Stand halten zu können)

Bei unklarer Lage:

Flugsicherung Nürnberg Flughafen
SAR Leitstelle Münster

45 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim VU Schiff Leck

Einsatzstichwort VU Schiff Leck: Leckgeschlagenes Schiff (Fahrgastschiff)

Schadensbild:

Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
weiteren Gefahren schlechte Zugänglichkeit da auf Gewässer
Wetterabhängigkeit, Passagiere nicht einschätzbar (Gehfähig, Behindert,
Altersstruktur)

Maßnahmen:

Personal (FW+ Wasserrettung + RD) mit Booten zur Einsatzstelle übersetzen
Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern
Schlepp versuch einleiten (wenn nicht steuerfähig) oder Richtung Ufer fahren
(Seeschiffahrt)

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 2 x Mehrzweckboot / Arbeitsboot / Rettungsboot 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x RW 2 / RW 1	12 x Pressluftatmer 1 x Wärmebildkamera 2 x Lenzpumpen
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	
Kreisbrandrat	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 1	1 Rettungswagen 1 Wasserrettungsgruppe
Wassernot 1	
Einsatzleiter RD	
Einsatzleiter WR	

Maßnahme:

Info Kreisverwaltungsbehörde
Info Wasserschiffartsamt
Abfrage Ölwehr
Prüfe DLK, Teleskopgelenkmast,

Priorität: ja

46 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim VU Schiff Kollision

Einsatzstichwort VU Schiff Kollision: Kollision Schiff, Güterschiff oder Fähre, Schiffsunfall, Havarie

Schadensbild:

Eigengefährdung der Einsatzkräfte hoch
weiteren Gefahren schlechte Zugänglichkeit da auf Gewässer
Wetterabhängigkeit, Passagiere nicht einschätzbar (Gehfähig, Behindert, Altersstruktur)

Maßnahmen:

Personal (FW+ Wasserrettung + RD) mit Booten zur Einsatzstelle übersetzen
Gefährdung der Einsatzkräfte verhindern
Schlepp Versuch einleiten (nicht steuerfähig) oder Richtung Ufer fahren (Seeschiffahrt)

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 4 x Mehrzweckboot / Arbeitsboot / Rettungsboot 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x RW 1 / RW 2	20 x Pressluftatmer 2 x Tauchpumpe (Lenzpumpe) 2 x Wärmebildkamera 1 x Ex-Warngerät 1 x hydraulischer Rettungssatz 1 x Rettungszylinder 1 x Hebekissensatz
Alle Kreisbrandmeister des Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor	
Kreisbrandrat	
ÖEL – UG – ÖEL	
VP THW	

EMK RD

RD 3	
Wassernot 2	
Einsatzleiter RD	
Einsatzleiter WR	

Maßnahme:

Info Landratsamt / KVB
Info Wasserschiffartsamt
Abfrage Ölwehr
Prüfe DLK, Teleskopgelenkmast, Hubsteiger

Priorität: ja

Maßnahme:

Abfrage Fachberater Seelsorge für Einsatzkräfte (SbE-Team) Bedarf

Priorität: nein

47 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Gebäudeeinsturz

Einsatzstichwort Gebäudeeinsturz: Einsturz Wohnhaus, Bürohaus, Fabrikgebäude oder Halle

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x ELW / MZF / Kdo.wagen 1 x RW 1 / RW 2 1 x Dispo Gruppe Rüstsatz schwer	4 x hydraulischer Rettungssatz 4 x Rettungszyylinder 2 x Rettungsplattform 4.000 l Löschwasser 60 l Schaummittel
alle Kreisbrandmeister des Inspektionsbereiches	8 x Pressluftatmer
Kreisbrandinspektor	1 x Wärmebildkamera
Kreisbrandrat	1 x Ex-Warngerät
ÖEL - UG-ÖEL	
Kreisverwaltungsbehörde	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 3	2 Rettungswagen, 1 Notarzt
Einsatzleiter RD	

Maßnahme:

Prüfe Rettungshundestaffel
Prüfe Statiker
Info Energieversorgungsunternehmen (Gas / Wasser / Strom)
Info Anlagenbetreiber

Priorität: ja

Maßnahme:

Abfrage Fachberater Seelsorge (SbE-Team) für Einsatzkräfte prüfen

Priorität: nein

48 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Großtierrettung

Einsatzstichwort Großtierrettung: Rettung Grosstier, Gefahr durch Großtier, Bergung Großtier (Pferd, Kuh...)

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 Fahrzeug aus Liste (mind. TSF)	1 x Beleuchtungssatz
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz, nur auf besondere Anforderung	
--	--

Maßnahme:

Abfrage Tierhebegeschirr

Abfrage Veterinär

Abfrage beim Einsatzleiter, ob Polizei vor Ort benötigt wird.

Abfrage beim Einsatzleiter, ob ein zusätzliches Fahrzeug benötigt wird.

Priorität: ja

49 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Geruch

Einsatzstichwort Geruch: - Gasgeruch (ohne offensichtliche Freisetzung)
- undefinierbarer Geruch

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	1 x Ex-Warngerät 600 l Löschwasser
Kreisbrandmeister	4 x Pressluftatmer
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz, nur auf besondere Anforderung	
--	--

Maßnahme:

Anfrage bei Energieversorgungsunternehmen (Gas), ob Schäden bekannt sind
Alarmierung Gaswache oder Flüssiggasfirma

Priorität: ja

50 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Gasaustritt

Einsatzstichwort Gasaustritt:

- Undichter Flüssiggastank
- Gasaustritt im Gebäude
- Gasaustritt im Freien
- Gasleck
- Leck in Gasleitung
- Gasausströmung
- Erdgas
- Gas unter Druck
- Biogasanlage

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x P 250	2 Ex-Warngerät 4000 l Löschwasser
Kreisbrandmeister	12 x Pressluftatmer
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 1	2 Rettungswagen
Einsatzleiter RD	

Maßnahme:

Info Kreisverwaltungsbehörde

Anfrage Energieversorgungsunternehmen (Gas), ob eine Leckage bekannt ist

Alarmierung Gaswerke oder Flüssiggasfirma

Priorität: ja

51 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Gefahrstofffund klein

Einsatzstichwort Gefahrstofffund klein:

- Einzelne Pack- oder Fundstücke
- illegale Müllentsorgung
- geringe Mengen leicht oder hoch entzündlicher Flüssigkeiten

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	2 x Körperschutz BC Form 2 (Infektionsschutzanzug)
Kreisbrandmeister	600 l Löschwasser
Kreisbrandinspektor	4 x Pressluftatmer

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz, nur auf besondere Anforderung	
--	--

Maßnahme:

- Prüfe Ex-Warngerät
- Prüfe Messtrupp Ausrüstung C
- Prüfe Kreisbrandmeister Gefahrgut
- Prüfe RD Eigenschutz

Priorität: ja

Maßnahme:

- Prüfe Zuständigkeit bei Müllentsorgung (Bauhof)

Priorität: nein

52 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Benzin aus PKW

Einsatzstichwort THL Benzin aus PKW: Benzin aus PKW, auslaufender Kraftstoff

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr + 1 Fahrzeug aus Liste (mindestens TSF)	
Kreisbrandinspektor Kreisbrandmeister	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz, nur auf besondere Anforderung	
--	--

53 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim
Öl Land

Einsatzstichwort THL Öl Land: undichter Öltank – großflächiger Ölschaden ca. 20 m²

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr zur Erkundung	1 x Ex-Warngerät 600 l Löschwasser
Kreisbrandinspektor Kreisbrandmeister	4 x Preßluftatmer 40 l Schaummittel

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz, nur auf besondere Anforderung	
--	--

Maßnahme:

Info Landratsamt Wasserwirtschaftsamt
Prüfe Dispo Gruppe Ölschaden Land
Prüfe Kehrmaschine

Priorität: ja

54 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Öl Wasser

Einsatzstichwort THL Öl Wasser: Öl auf Gewässer – Ölsperre – Ölteppich
(Achtung Flächenplanung – kein Sonderplan!!!)

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	1 x Ex-Warngerät 600 l Löschwasser
Kreisbrandinspektor Kreisbrandmeister	4 x Preßluftatmer 40 l Schaummittel

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz, nur auf besondere Anforderung	
--	--

Maßnahme:

Info Landratsamt

Info Wasserwirtschaftsamt

Prüfe Dispo Gruppe Ölschaden Wasser

Priorität: ja

55 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Unwetter

Einsatzstichwort Unwetter: Sturmschaden, umgestürzter Baum, Baum auf Fahrbahn oder Straße, Wasserschaden im Gebäude, Keller unter Wasser, Pumpeinsatz, Rettung Kleintier, Gefahr durch Kleintier, Öffnen oder Sichern PKW, Wohnung oder Geschäft, Gegenstände sichern, zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr aus Liste, mind. TSF	1 x Motorsäge 1 x Tauchpumpe
Kreisbrandmeister Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz, nur auf besondere Anforderung	
--	--

Maßnahme:

Abfrage beim Einsatzleiter, ob Polizei vor Ort benötigt wird.

Abfrage beim Einsatzleiter, ob ein zusätzliches Fahrzeug benötigt wird.

Abfrage VP THW

Priorität: ja

56 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Bombendrohung

Einsatzstichwort Bombendrohung: Bombendrohung, drohendes Attentat

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	
1 Fahrzeug aus Liste mindestens TSF	
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	
Kreisbrandrat	
ÖEL - UG – ÖEL	
Kreisverwaltungsbehörde	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Einsatzleiter RD	
------------------	--

Maßnahme:

Alarmierung weitere Einsatzkräfte in Absprache mit Einsatzleiter Polizei

Priorität: nein

57 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Bombenfund

Einsatzstichwort Bombenfund: Fliegerbombe, Kampfmittelfund, Bombenfund

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr mindestens TSF	
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Einsatzleiter RD	
------------------	--

Maßnahme:

Info Kreisverwaltungsbehörde

Priorität: ja

Maßnahme:

Alarmierung weitere Einsatzkräfte in Absprache mit Einsatzleiter Polizei

Priorität: nein

68 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort Wassernot 1

Einsatzstichwort Wassernot 1:

Person im Wasser, Badeunfall einer Person, Bootsunfall einer Person

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 Fahrzeug aus Liste mindestens TSF	1 x Wärmebildkamera
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

EMK RD

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt 1 Wasserrettungsgruppe
Wassernot 1	
Einsatzleiter RD	
Einsatzleiter WR	

Maßnahme:

Info Polizei

Priorität: ja

69 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort Wassernot 2

Einsatzstichwort Wassernot 2:

Mehrere Personen im Wasser, Pkw im Wasser, Bootsunfall mehrere Personen

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x Löschgruppenfahrzeug 1 x RW 1 / RW 2	1 x Wärmebildkamera 1 x Zelt
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	
VP THW	

EMK RD

RD 3	2 Rettungswagen, 1 Notarzt 2 Wasserrettungsgruppen
Wassernot 2	
Einsatzleiter RD	
Einsatzleiter WR	

Maßnahme:

Info Polizei

Info Kreisverwaltungsbehörde

Priorität ja

70 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort Wassernot 3

Einsatzstichwort Wassernot 3:

Mehr als 10 Personen im Wasser, Sinkendes Schiff, eingestürzter Landungssteg, Bus – oder Schienenfahrzeug im Wasser, Luftfahrzeug im Wasser / Notwasserung

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 4 x Mehrzweckboot / Arbeitsboot / Rettungsboot 1 x ELW / MZF / Kommandowagen 1 x RW 1 / RW 2 1 x DLK 23/12, Gelenkmast / Hubsteiger	20 x Pressluftatmer 2 x Tauchpumpe (Lenzpumpe) 2 x Wärmebildkamera 1 x Ex-Warngerät 1 x hydraulischer Rettungssatz 1 x Rettungszylinder 1 x Hebekissensatz
Alle Kreisbrandmeister des Inspektionsbereiches	
Kreisbrandinspektor	
Kreisbrandrat	
ÖEL – UG – ÖEL	
THW FG Wassergefahren FG Retten und Bergen aus Wassergefahren	

EMK RD

RD MANV 1	
Alle WRG Org. im RDB	
Einsatzleiter RD	
Einsatzleiter WR	

Maßnahme:

- Info Kreisverwaltungsbehörde
- Info Wasserschifffahrtsamt
- Information Polizei
- Abklärung Hubschrauber
- Abklärung Feuerwehrtaucher Feuerwehr Erlangen
- Abklärung Feuerwehrtaucher BF Nürnberg
- Prüfe Ölwehr

Priorität: ja

77 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort Tauchunfall

Einsatzstichwort Tauchunfall:

Taucher vermisst, Taucher in Not, Tauchunfall

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x Löschgruppenfahrzeug 1 x RW 1 / RW 2	1 x Wärmebildkamera 1 x Zelt
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	
VP THW	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt 1 Wasserrettungsgruppe
Wassernot 1	
Einsatzleiter RD	
Einsatzleiter WR	

Maßnahme:

Information Polizei

Überprüfung Druckkammer

Abklärung Hubschrauber

Abklärung Feuerwehrtaucher Feuerwehr Erlangen

Abklärung Feuerwehrtaucher Feuerwehr Nürnberg

Priorität ja

78 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort Eisunfall 1

Einsatzstichwort Eisunfall 1:

Person in Eis eingebrochen, Eisunfall

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	1 x Wärmebildkamera
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 2	1 Rettungswagen, 1 Notarzt 1 Wasserrettungseinheit
Wassernot 1	
Einsatzleiter RD	
Einsatzleiter WR	

Maßnahme:

Information Polizei
Prüfe Hubschrauber

Priorität ja

79 Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim

Einsatzstichwort Eisunfall 2

Einsatzstichwort Eisunfall 2:

Mehrere Personen in Eis eingebrochen, Eisunfall mehrere Personen

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 x Löschgruppenfahrzeug 1 x RW 1 / RW 2	1 x Wärmebildkamera 1 x Zelt
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

RD 3	2 Rettungswagen, 1 Notarzt 2 Wasserrettungsgruppen
Wassernot 2	
Einsatzleiter RD	
Einsatzleiter WR	

Maßnahme:

Information Polizei
Prüfe Hubschrauber

Priorität ja

83 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Hilfe sonstiges

Einsatzstichwort Hilfe sonstiges: Hilfeleistungen aller Art für zuständige wie Transport, Lotsendienst, Unterstützung Polizei, Beratung vor Ort...

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 Fahrzeug mindestens TSF	
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz, nur auf besondere Anforderung	
--	--

Maßnahme:

Abfrage beim Einsatzleiter, ob Polizei vor Ort benötigt wird.

Abfrage beim Einsatzleiter, ob ein zusätzliches Fahrzeug benötigt wird.

Abfrage VP THW

Priorität: ja

84 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Erkundung

Einsatzstichwort Erkundung: Lageerkundung , Kontaktaufnahme, Erkundung, undefinierbare Meldung ohne Gefahr

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 Fahrzeug mindestens TSF	
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Kein Rettungsdiensteinsatz, nur auf besondere Anforderung	
--	--

Maßnahme:

Abfrage beim Einsatzleiter, ob Polizei vor Ort benötigt wird.

Abfrage beim Einsatzleiter, ob ein zusätzliches Fahrzeug benötigt wird.

Priorität: ja

85 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim
Eingleisen

Kein entsprechender Vorschlag, da im ILS Bereich nicht
vorkommend

86 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Rettungskorb

Einsatzstichwort Rettungskorb: Transport einer verletzten / erkrankten Person mit einer Drehleiter

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr + 1 DLK 23-12 / 18-12 / Teleskopgelenkmast / Hubsteiger	
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Rettungsdienst bereits vor Ort	
---------------------------------------	--

87 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Tragehilfe

Einsatzstichwort Tragehilfe: Trageunterstützung Rettungsdienst

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Rettungsdienst bereits vor Ort	
---------------------------------------	--

Maßnahme:

Abfrage beim Einsatzleiter, ob Polizei vor Ort benötigt wird.

Abfrage beim Einsatzleiter, ob ein zusätzliches Fahrzeug benötigt wird.

Priorität: ja

88 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Ausleuchten Landeplatz

Einsatzstichwort Ausleuchten Landeplatz: Hubschrauberausleuchtung

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	1 x Beleuchtungssatz nach Norm (1 x Stativ, 1 x Notstromaggregat, 1 x Kabeltrommel, 1 x 3-fach Stecker)
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Rettungsdienst bereits vor Ort oder spezielle Nachforderung	
--	--

Maßnahme:

Info Einsatzleiter - Sportplatzbeleuchtung

89 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Ausleuchten Unfallstelle

Einsatzstichwort Ausleuchten Unfallstelle: Beleuchtung

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr	1 x Beleuchtungssatz nach Norm (1 x Stativ, 1 x Notstromaggregat, 1 x Kabeltrommel, 1 x 3-fach Stecker)
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Rettungsdienst bereits vor Ort oder spezielle Nachforderung	
--	--

Maßnahme:

Betrifft hier nur Erstalarmierung !!! bei Bedarf nachalarmieren z.B. THW

Priorität: ja

94 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Modul Suche

Einsatzstichwort Modul Suche: Personensuche, Vermisste Person

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Ortsfeuerwehr 1 Fahrzeug mindestens TSF	
Kreisbrandmeister	
Kreisbrandinspektor	

Einsatzmittelkette Rettungsdienst

Einsatzleiter RD	Bei Bedarf EL WR oder BW
-------------------------	--------------------------

Maßnahme:

Info Polizei

Abfrage beim Einsatzleiter, ob ein zusätzliches Fahrzeug benötigt wird.

Priorität: ja

95 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim
Messen–Modul

pro Landkreis

Einsatzstichwort Messen Modul: Ausbreitung gas- oder dampfförmiger Gefahrstoffe, Brandrauch, Rauchwolke, Giftgaswolke, Gefahrstoffwolke

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

1 x ELW 1 / MZF / KdoW	1 x Messtruppausrüstung A
Kreisbrandmeister Gefahrgut	1 x Messtruppausrüstung C
	1 x Ex-Warngerät
	1 x Wärmebildkamera

Maßnahme:

Prüfe ABC-Zug

Prüfe Sonderfahrzeuge Ständige Wache Bamberg / BF Nürnberg / FF Erlangen /
FF Gerolzhofen / WF Bosch Bamberg / WF Siemens Forchheim

Prüfe TUIS und Landesamt für Umweltschutz

Priorität: ja

96 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Modul Gefahrstoff

Einsatzstichwort Gefahrstoff Modul: Gefahrstoffaustritt in nicht unerheblicher Menge an Einsatzstelle, Kontamination, kontaminierte Flächen

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

1 x Dispogruppe ABC - Zug
+ Modul Messen

Maßnahme:

Prüfe Sonderfahrzeuge Ständige Wache Bamberg / BF Nürnberg / FF Erlangen / FF Gerolzhofen / WF Bosch Bamberg / WF Siemens Forchheim

Priorität: ja

97 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Modul Warnen

Einsatzstichwort Warnen: Warnung der Bevölkerung, Gefahrstoffausbreitung, Explosionsgefahr

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

2 x Mehrzweckfahrzeug (Lautsprecherfahrzeuge)	
--	--

Maßnahme:

Abprache der Maßnahmen mit Polizeieinsatzleiter

Prüfe Rundfunkdurchsagen mit Polizei

Prüfe Warnung der Bevölkerung mit Sirene (Störfallbetrieb)

Priorität: ja

98 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim
Modul Rettungszug

Im ILS Bereich nicht vorhanden!!!

99 - Einsatzmittelketten ILS – Bereich Bamberg – Forchheim Modul HörG

Einsatzstichwort Modul HörG: Rettung / Einsatz aus Höhe und Tiefe,
Absturzgefahr

zu alarmierende Einsatzkräfte bzw. notwendige Einsatzmittel:

Bergwacht	2 x Absturzsicherungsset 1 x Auf- und Abseilgerät (Rollgliss /Flaschenzug) 1 x Schleifkorbtrage 1 x Sprungretter / alternativ Sprungpolster
-----------	---

Maßnahme:

Abfrage beim Einsatzleiter, Höhenrettungsgruppe der BF Nürnberg
Abfrage beim Einsatzleiter, ob Polizei vor Ort benötigt wird.
Abfrage Hubschrauber mit Winde

Priorität: ja